

University of Groningen

Bronchografie bij kinderen

van Weering, IJ.F.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1963

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

van Weering, IJ. F. (1963). *Bronchografie bij kinderen*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Het is mogelijk vitamine-D gebrek bij jonge, te vroeg geboren, zuigelingen te onderkennen met een fosfaatbelasting per os.

Maandschr. Kindergeneeskunde (1961), 29, 325.

II.

Atmosferische verontreiniging (air pollution) alleen veroorzaakt geen chronische bronchitis (chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen).

III

Bij het toedienen van hypertone vloeistoffen ter bestrijding van verhoogde intracraniele druk verdient de ureumoplossing de voorkeur.

IV.

Kinderen met een allergische constitutie zijn gepre-disponeerd voor het krijgen van longcomplicaties bij het doormaken van pertussis of morbilli.

V.

Mucinosi follicularis is een vorm van eczeem van de haarfollikel.

VI.

Bij de behandeling van metabole acidose moet het gebruik van intraveneuze natrium-lactaatoplossingen worden vermeden.

Amer. J. Med. (1962) 32, 831.

VII.

Bij de stereotactische operaties bij de ziekte van Parkinson dient de ventrolaterale kern van de thalamus te worden gecoaguleerd.

VIII.

Bij de behandeling van choanaalatresie verdient de endonasale operatie de voorkeur.

IX.

De woorden octaaf audiometrie en continu audiometrie geven het principiële verschil tussen deze methoden van drempelaudiometrie onvoldoende weer.

X.

In een modern ziekenhuis mag een goed geoutilleerde recreatieruimte voor de patienten niet ontbreken.

Stellingen behorende bij
IJ. F. VAN WEERING
Bronchografie bij kinderen
Groningen 1963.